

DIVISION DE:

Adhésifs



www.saniten.ca

N200 NETTOYANT BOIS FRANC et LAMINÉ

Nettoyant doux pour l'entretien régulier des planchers de bois franc vernis et pré-vernis, des planchers laminés et de la plupart des surfaces de plancher.

CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES

Formule prête à utiliser

Code: N200-07 700ml vaporisateur - 12 par boîte

Code: N207-04 4 litres - 4 par boîte

Code: N207-20 20 litres - seau

Recharge pour bouteille 700ml avec vaporisateur

Code: N200-31 100ml – 12 paquets de 3 unités par boîte

Formule concentrée

Code: N200-01 946ml - 12 par boîte

Code: N200-02 2 litres - 6 par boîte

Code: N200-04 4 litres - 4 par boîte

Code: N200-20 20 litres - seau

Trousse d'entretien

Code: N200-10 Nettoyant en vaporisateur 700ml avec vadrouille et housse microfibre
8 ou 16 par boîte

FICHE TECHNIQUE



MODE D'EMPLOI

MESURES PRÉVENTIVES

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.

Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille. (Voir Ici-bas)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui ne pourraient se corriger qu'en les remplaçant.

CONDITIONS PRÉALABLES

La température de la surface doit être entre 15 et 30°C (59 et 86°F).

Condition optimale d'efficacité du nettoyant.

Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

- Première utilisation du produit, sans test préalable.

SURFACES RECOMMANDÉES:

- Bois franc vernis ou pré-vernis
- Laminé
- Bois franc huilé "UV" seulement
- Vinyle: Vinyle sans cirage, préart, vinyle de composite (VTC), Vinyle de luxe (LVT),
- Tuile de caoutchouc
- Tuile de liège
- Céramique et porcelaine
- Granit
- Marbre, cobblestone, limestone, travertin et autres pierres calcaires
- Ardoises scellées
- Quartz (composite)
- Verre
- Usage résidentiel, commercial et institutionnel

Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.

- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.

Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les manufacturiers de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le nettoyeur qui pourrait affecter les matériaux de manière irréversible et ne se corriger que par leur remplacement.

DIRECTIVES

Nettoyage avec la formule prête à l'emploi dans une bouteille avec vaporisateur

Vaporiser directement sur la housse microfibre, humide ou non, fixée à la Vadrouille puis laver le plancher.

Pour recharger la bouteille de 700ml avec vaporisateur, verser la recharge de 100ml dans la bouteille et compléter avec de l'eau du robinet.

Pour recharger avec les autres formats de nettoyeur concentré; mélanger 250ml de nettoyeur concentré avec 450ml d'eau.

Nettoyage routinier avec la formule concentrée:

Mélanger 125ml de nettoyeur avec 4 litres d'eau. Nettoyer la surface en utilisant une vadrouille avec housse microfibre, une éponge ou un tampon à récurer en nylon blanc. Augmenter la concentration de nettoyeur au besoin. Pour les taches tenaces, verser un peu de nettoyeur pur sur les taches, laisser la solution travailler 1 à 2 minutes, frotter, rincer à l'eau claire et essuyer.

Si la surface est collante une fois sèche c'est qu'il y a présence de résidu de nettoyeur. Rincer la surface à l'eau chaude, frotter avec un tampon à récurer de nylon et essuyer.

CARACTÉRISTIQUES:

- Nettoyant alcalin pH < 10.5
- Sécuritaire pour le chrome et l'acier inoxydable
- Sans phosphate ni ammoniacale
- Formule concentrée
- Odeur citronnée
- Aucun rinçage requis

PERFORMANCE:

- Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyeur à Vitre CSPA DCC-09
- Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyeur Neutre ASTM D4488-95-A5
- Rencontre les exigences du test de Jaunissement du film résiduel sur écran solaire à base de polymère et sur vitre ASTM E313-05

LIMITATIONS:

- Convient au nettoyage de routine.

Pour la saleté incrustée, opter pour le NETTOYANT EXTRA PUISSANT PD1010

DONNÉES

ENVIRONNEMENTALES:

- 0 VOC
- Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301E
- Rencontre les normes écologiques environnementales pour Nettoyeur Dégraisseur

ACCESSOIRES

- N230-30 Vadrouille télescopique
- N235-30 Housse microfibre pour nettoyage

COUVERTURE

Varie en fonction de la concentration de nettoyeur utilisé et de l'état de la surface à nettoyer.

<p>MANUTENTION ET ENTREPOSAGE</p> <p>Éviter le gel.</p> <p>Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.</p> <p>Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.</p> <p>Les envoyer dans un site de récupération approprié.</p> <p>Durée d'entreposage : 2 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température entre 10 et 30°C (50 et 86°F).</p>	<p>PRÉCAUTIONS</p> <p>PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.</p> <p>PREMIERS SOINS</p> <p>Contient un détergent doux.</p> <p>En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.</p> <p>En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.</p>
<p>SUPPORT TECHNIQUE</p> <p>Consulter le site www.saniten.ca ou téléphoner au 1-866-517-7662.</p> <p>N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.</p>	<p>Révision Janvier 2017</p>